

SCORPIUS N4601

QD

La luz de trabajo Scorpius N4601 QD de NORDIC LIGHTS® facilita una impresionante iluminación, con una potencia operativa en lúmenes de 7200 lm. Este producto se utiliza principalmente en la industria de la minería y resulta especialmente útil para excavadoras giratorias, dragalinas, equipos de minería de paredes altas, hidráulicas, equipos de minería a cielo abierto y buldócer sobre neumáticos. Esta luz de trabajo led viene equipada con el revolucionario sistema de amortiguación QUAKE, que lleva la protección frente a vibraciones y golpes al siguiente nivel. La Scorpius N4601 cumple las expectativas de las situaciones más desafiantes.



No todos los productos están disponibles en todos los mercados. Las especificaciones y diseños van cambiando en función de un proceso de mejora continuo. \nTodos los valores son nominales. Las imágenes no necesariamente muestran el diseño de cada versión y algunas funciones dependen de la versión. El rendimiento lumínico varía en función del color de la lente.

DATOS TÉCNICOS

Potencia teórica en lúmenes	11500 lm	Vibraciones	15.3Grms 24-2000Hz, 4.65Grms 12-2000Hz
Potencia operativa en lúmenes	7200 lm	Lente	PC
Temperatura de color	5700 K	Carcasa	Aluminum
Tensión nominal de CC	24 V	Peso	2.5 kg
Rango de tensión de entrada de CC	18 - 32 V	Clasificación IP	IP68, IP6K9K, SAE J1455
Consumo de energía	85 W	Niebla salina	ISO 9227 240H
Corriente nominal a	24V=3.5A	EMC	CISPR 25 Class 3, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Conector	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)	Temperaturas de funcionamiento	-40°C... +85°C (Overheat protected)
Montaje	Single Bolt M10	Números de piezas	High Beam: 986-104B, Flood: 986-102B, Wide Flood: 986-101B, Low Beam: 986-103B
Golpes	60G		

CONECTORES




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Sistema de amortiguación incorporado QUAKE
- Potencia operativa en lúmenes: 7200lm
- Para condiciones muy extremas

PATRONES DE ILUMINACIÓN


**N4601 QD 7200lm
High Beam**




**N4601 QD 7200lm
Flood**



**N4601 QD 7200lm
Wide Flood**



**N4601 QD 7200lm
Low Beam**



ILUSTRACIONES

